



CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

Estado de Minas Gerais

Rua Galeno Silva, nº 146– Centro – CEP 35.578-000 Tel: (037) 3322-9122

E-mail: cmcfundo@gmail.com – CNPJ 02.347.381/0001-05

RELATÓRIO

Materiais Especificados

TÉRREO = 527,94m²

- Hall: 38,96m²
- Recepção: 17,41m²
- Auditório: 156,61m²
- Apoio: 9,49m²
- WC Feminino 01: 10,78m²
- WC Masculino 01: 12,51m²
- Sala da Presidência: 20,52m²
- Lavabo: 2,27m²
- Sala 01: 9,97m²
- Sala 02: 9,97m²
- Sala 03: 9,61m²
- Sala 04: 9,61m²
- Sala 05: 9,75m²
- Sala 06: 9,68m²
- Sala 07: 9,79m²
- Sala 08: 9,79m²
- Circulação 01: 82,07m²
- WC Feminino 02: 3,76m²
- WC Masculino 02: 3,76 m²
- Área de Claridade: 4,19m²
- Sala Reunião: 15,22m²
- Cozinha: 24,37m²
- Escada: 8,12m²

SUBSOLO= 167,54m²

- Circulação 02: 28,89m²
- Sala 09: 25,55m²
- Arquivo 01: 10,08m²
- Sala 10: 24,79m²
- Arquivo 02: 9,61m²
- Sala 11: 24,75m²
- Arquivo 03: 9,60m²
- Sala 12: 25,28m²
- Arquivo 04: 9,98m²
- DML: 6,76m²
- WC Feminino 03: 8,07m²
- WC Masculino 03: 6,10m²
- Circulação 03: 6,07m²

Área total da Câmara= 695,48m²



Materiais construtivos:

- Hall: Paredes internas de alvenaria rebocada, com acabamento emassado pintadas com tinta branco gelo ref. suvinil ou equivalente e paredes externas de alvenaria rebocada, com acabamento selado pintadas com tinta Pérola ref. suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Fechamento em Painel de Aço Corten. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Ventilação natural.

- Recepção: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento emassado pintadas com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas em vidro temperado incolor de correr. Ventilação natural e artificial (ar condicionado).

- Auditório: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento emassado pintadas com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso acartonado FGE com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente, com cortineiro embutido. Piso preparado e colocado carpete forração comercial em rolo espessura de 6,0mm em todo o auditório. Portas de duas folhas de abrir em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas em vidro temperado incolor de correr. Ventilação natural e artificial (ar condicionado).

- Apoio: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento emassado pintadas com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado.

- WC Feminino e Masculino 01: Paredes lateral esquerda, direita e paredes posterior de alvenaria rebocada, revestida em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Parede superior, onde vai a porta com detalhe do piso ao teto em pedra natural. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado 90x90. Box em granito marta rocha com portas em vidro jateado. Portas em



CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

Estado de Minas Gerais

Rua Galeno Silva, nº 146– Centro – CEP 35.578-000 Tel: (037) 3322-9122

E-mail: cmcfundo@gmail.com – CNPJ 02.347.381/0001-05

madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras, peitoril em granito marta rocha. Bancadas 2m e 20cm de espessura em granito marta rocha. Com cuba de sobrepor na cor branca retangular; e espelho acima da bancada de 60cmx 110cm recuado 10cm da parede com iluminação indireta em fita de LED. Acessórios, torneira e barras de apoio para o banheiro de Acessibilidade em inox. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas basculantes em vidro temperado incolor. Ventilação natural.

- Sala da Presidência: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento emassado pintadas com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas em vidro temperado incolor. Ventilação natural e artificial (ar condicionado).

- Lavabo: Paredes lateral esquerda, direita e paredes posterior de alvenaria rebocada, revestida em Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege. Parede superior, onde vai a bancada com detalhe do piso ao teto em pedra natural. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras, peitoril em granito marta rocha. Bancadas 90cm e 20cm de espessura em granito marta rocha. com cuba de sobrepor na cor branca retangular; torneira quadrada lavatório em inox e espelho acima da bancada de 60cmx 110cm recuado 10cm da parede com iluminação indireta em fita de LED. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas basculantes em vidro temperado incolor. Ventilação natural.

- Sala 01 a Sala 08: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento emassado pintadas com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas em vidro temperado incolor. Ventilação natural e artificial (ar condicionado).

- Circulação: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento emassado pintadas com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado.



CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

Estado de Minas Gerais

Rua Galeno Silva, nº 146– Centro – CEP 35.578-000 Tel: (037) 3322-9122

E-mail: cmcfundo@gmail.com – CNPJ 02.347.381/0001-05

- DML: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado.

- WC Feminino e Masculino 03: Paredes lateral esquerda, direita e paredes posterior de alvenaria rebocada, revestida em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Parede superior, onde vai a porta com detalhe do piso ao teto em pedra natural. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado 90x90. Box em mármore travertino romano polido com portas em vidro jateado. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras, peitoril em granito marta rocha. Bancadas 1m e 20cm de espessura em granito marta rocha. com cuba de sobrepor na cor branca retangular; e espelho acima da bancada de 60cmx 110cm recuado 10cm da parede com iluminação indireta em fita de LED. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas basculantes em vidro temperado incolor. Ventilação natural.

- Área de Claridade: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto com abertura. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas de correr em vidro temperado incolor. Peitoril de 40cm alvenaria com granito marta rocha. Janelas fixa em vidro temperado incolor. Ventilação natural.

- Sala Reunião: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas em vidro temperado incolor. Ventilação natural e artificial (ar condicionado).

- Cozinha: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente e parede onde tem pia com revestimento . Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branco gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branco espelhado. Janelas em vidro temperado incolor. Ventilação natural e artificial (ar condicionado).



CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

Estado de Minas Gerais

Rua Galeno Silva, nº 146– Centro – CEP 35.578-000 Tel: (037) 3322-9122

E-mail: cmcfundo@gmail.com – CNPJ 02.347.381/0001-05

- Escada: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em granito marta rocha. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Corrimão de apoio em inox. Tomadas e interruptores em cor branca espelhado. Janelas em vidro temperado incolor. Ventilação natural.

- Circulação: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Fechamento em painéis de Aço Corten.

- Sala 09 a Sala 12: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branca espelhado. Janelas em vidro temperado incolor. Ventilação natural e artificial (ar condicionado).

- Arquivo: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Teto rebaixado de gesso com fundo preparador pintado com tinta branca gelo ref. Suvinil ou equivalente. Piso e rodapé em porcelanato acetinado Illuminato Santin 90cmx90cm retificado bege Biancogrês. Portas em madeira de lei prancheta para pintura. Soleiras e peitoril em granito marta rocha. Tomadas e interruptores em cor branca espelhado.

- Vista dos fundos e lateral externas: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta areia gelo ref. Suvinil ou equivalente.

- Fachada Rua Leoncio Vaz da Silva: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta areia gelo ref. Suvinil ou equivalente. Detalhe em perfil em aço corten, pintado com esmalte sintético acetinado na cor colorado. Com pinheiro de jardim.

- Fachada Rua Lizandro Veloso da Cunha: Paredes de alvenaria rebocada, com acabamento em massa pintada com tinta areia gelo ref. Suvinil ou equivalente. Detalhe em brise em aço corten.

- Area externa; entrada do subsolo com rampa com piso intertravado de 10x20cm.



CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

Estado de Minas Gerais

Rua Galeno Silva, nº 146– Centro – CEP 35.578-000 Tel: (037) 3322-9122

E-mail: cmcfundo@gmail.com – CNPJ 02.347.381/0001-05

- Portão na entrada subsolo de 3,20x2,20m e portão frontal 4,00x2,20m em chapa metálica em cor colorado. Com rampa em piso intertravado de 10x20cm.

- Jardim com grama.

Córrego Fundo, 23 de novembro de 2022.

Bruna Luízy Silveira

CAU A272685-8

